Tracés géométriques et variables

Correction

Exercices



- 1 * On a écrit un script pour tracer un triangle équilatéral dont l'utilisateur pourra choisir la longueur des côtés grâce à l'ajout d'une variable :
- 1. Dans le script, à quelle ligne la variable est-elle utilisée, comment l'a-t-on nommée ?


La variable est utilisée à la ligne 7. Son nom est « côté ».

2. Compléter les éléments manquants (lignes 8, 9 et 10) avec un nombre ou la variable.


Ligne 8 : C'est un triangle donc on inscrit « 3 ».

Ligne 9 : On avance de « côté » (qui correspond au nombre qu'on a rentré dans la variable).

Ligne 10 : C'est un triangle équilatéral donc chacun de ses angles mesurent 60°. Les angles de déviation sont donc égaux à 180-60=120°.



2* On a effectué le tracé suivant avec le programme ci-contre :



1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

1. Quelle est la longueur du premier segment tracé ? Justifie.

La longueur est de 50 pas, c'est le réglage initial de la variable « longueur » (6) qui est utilisée pour avancer (8).

2. Du deuxième ? Justifie.

La longueur est 50 + 20 = 70 car il y a l'instruction « ajouter 20 » à longueur (10).

3. Du dernier ? Justifie.

La longueur est $50 + 20 \times 5 = 150$ car avec la boucle répéter (7) on augmente à 6 reprises la longueur de 20 (mais la $6^{\text{ème}}$ fois, il n'y a pas de tracé qui suit).

```
quand est cliqué

aller à x: 0 y: 0

s'orienter à 90

effacer tout

stylo en position d'écriture

mettre longueur → à 50

répéter 6 fois

avancer de longueur pas

tourner C⁴ de 120 degrés


ajouter 20 à longueur →

ajouter 10 à la couleur → du stylo
```

- 3 ** On a rédigé le programme suivant :
- 1. Que permet de tracer le bloc d'instructions constitué des lignes 8-9-10 ?

Il trace un carré (avec 4 côtés de 50 pas et 4 angles droits).


- 2. Combien de fois ce motif est-il répété?
- 5 fois (instruction répéter 5 fois en ligne 6)
- 3. Quand la variable est égale à 100, que font les instructions lignes 11 et 12 ? Complète le schéma :




Le sprite avance, sans tracer (stylo relévé) : il repasse d'abord sur le côté du carré et continue ; cela crée un espace entre les carrés.

4. Que fait la variable (instruction 13) ? Quelle est l'incidence sur le tracé ?

La variable diminue de 10, donc l'espacement entre les deux carrés suivant diminue aussi de 10.



5. Trace à main levé l'allure du tracé quand on clique sur le drapeau.



- 4** On souhaite tracer un parallélogramme de côtés 100 et 60 pas avec le script suivant :
- 1. Explique l'utilisation d'une boucle « répéter 2 fois ».


Un parallélogramme a ses côtés opposés égaux, ainsi que ses angles opposés ; donc les mêmes instructions se répètent 2 fois, on peut utiliser la boucle « répéter 2 fois ».

2. Justifie le calcul fait avec la variable « angle » dans l'instruction 12.


Les angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires, leur somme est égale à 180°.



3. Associe chaque représentation à la valeur de la variable « angle ».



5 ** Associe chaque script au tracé correspondant :





- 6 *** On cherche à tracer des polygones réguliers (c'est-à-dire dont tous les côtés sont égaux et tous les angles sont égaux).
- 1. Complète les morceaux de script avec les valeurs manquantes dans les blocs.
- a. Un octogone régulier : 8 côtés de 50 pas, 8 angles <u>intérieurs</u> de 135°.

L'angle de déviation est donc égal à : 180-135=45°



L'angle de déviation est donc égal à : 180-120=60°







- 2. Généralisation
- a. L'octogone, à 8 côtés, se forme avec <u>8 déviations</u> de 45°. On remarque que $8 \times 45 = 360^\circ$. Peut-on faire la même remarque pour l'hexagone ?

Oui car l'hexagone, avec 6 côtés, se forme avec 6 déviations de 60° et $6 \times 60 = 360$.

- b. On admet que cette remarque est valable pour TOUT polygone régulier.
- Quel est l'angle de déviation pour un décagone (10 côtés) ? $360 \div 10 = 36^{\circ}$
- Pour n côtés ? $360 \div n$
- c. On souhaite faire tracer un polygone dont l'utilisateur choisit le nombre de côtés.

Complète en utilisant les instructions suivantes :





d. Si l'utilisateur rentre un grand nombre, que dire de la figure tracée ?

La figure a beaucoup de côtés (peut-être dépasse-t-elle de la scène), mais surtout elle ressemble à un cercle.


→ Un polygone avec un grand nombre de côtés est une bonne approximation du cercle sur Scratch.

PS : à partir de 14 côtés, les approximations de calculs sur l'angle de déviation posent soucis, le sprite ne revenant pas exactement à la position de départ.

7*** On a utilisé le programme suivant, mais la scène de Scratch ne permet pas d'afficher l'intégralité du tracé... Quel serait la longueur, en pas, du dernier tracé ?



Chaque « pic » est constitué de segments qui mesurent le double des segments du pic précédent. Les derniers segments mesurent :







Ce document PDF gratuit à imprimer est issu de la page :

• Exercices 4ème Mathématiques : Algorithme / programmation Scratch - PDF à imprimer

Le lien ci-dessous vous permet de télécharger cet exercice avec un énoncé vierge

• Tracés géométriques et variables - 4ème - Scratch - Exercices

Découvrez d'autres exercices en : 4ème Mathématiques : Algorithme / programmation Scratch

- Reproduire une frise grâce à un bloc personnalisé 4ème Scratch Exercices
- Tracés géométriques et coordonnées 4ème Scratch Exercices
- Programmer une expérience aléatoire 4ème Scratch Exercices
- Programmes de calcul 4ème Scratch Exercices

Besoin d'approfondir en : 4ème Mathématiques : Algorithme / programmation Scratch

- Cours 4ème Mathématiques : Algorithme / programmation Scratch
- Séquence / Fiche de prep 4ème Mathématiques : Algorithme / programmation Scratch